



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA						
UF	MG	Município	Viçosa	Mês/Ano de referência	05/2021	
Nome do SAA			ETA II – Violeira	Código SAA (Sisagua)		
Instituição responsável			Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU 2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)						
1 - TRATAMENTO DA ÁGUA						
Nome da ETA/UTA		ETA II Violeira		Data de preenchimento do relatório mensal	04/05/2021	
Responsável pelas Informações		Roberta Condé de Assis		Cargo do Responsável	Química	
A ETA operou no mês ?		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.			
1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Subterrâneo Nome: Rio Turvo Sujo Latitude: W -42,85115 Longitude: S -20,726117						
Escherichia coli		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta	05/05/2021	24/05/2021			
	E.coli/100mL	6131,0	5794,0			
Protozoários (1) - Cryptosporidium spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta	27/05/2021				
	Oocistos/L	Ausência				
Protozoários (1) - Giardia spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta	27/05/2021				
	Cistos/L	Ausência				
Vírus entéricos (2)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	UFP/100mL					
Clorofila-a (3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	mg/L					
Cianobactérias (4)		Amostra 1 (Células/mL)	Amostra 2 (Células/mL)	Amostra 3 (Células/mL)	Amostra 4 (Células/mL)	
	Data da Coleta	17/05/2021				
	Anabaena sp.					
	Aphanocapsa sp.					
	Aphanothece sp.					
	Cylindrospermopsis sp.					
	Geitlerinema sp.					
	Jaaginema sp.					
	Lyngbya sp.					
	Microcystis sp.					



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Planktothrix sp.	419,5			
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudoanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
	Synechococcus sp.				
	Synechocystis sp.				
	Tychonema sp.				
	Dolichospermum sp.				
	Sphaeropermopsis sp.				
	Outro(s) gênero(s)*	419,5			
	Total de cianobactérias	839,0			
Cianotoxinas (5)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da Coleta				
	Microcistina ($\mu\text{g/L}$)				
	Saxitoxina (μg equivalente STX/L)				
	Cilindroespermopsis ($\mu\text{g/L}$)				
	Anatoxina-(s) ($\mu\text{g/L}$)				
	Outra(s) ($\mu\text{g/L}$)				

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; **(2)** Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; **(3)** Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; **(4)** Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal; **(5)** Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

Nota_1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

1.2 - ÁGUA TRATADA		
Pós-filtração ou Pré-desinfecção		
Número de amostras analisadas		1.107
Percentil 95 (uT)		0,10
Número de dados > 1,0 uT		0
Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT		2
Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT		1
Número de dados <= 0,3 uT		1.104
Saída do Tratamento		
Número de amostras analisadas		347
Percentil 95 (uT)		0,10
Saída do Tratamento		
Número de amostras analisadas		347



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Número de dados > 15,0 uH	5
	Número de dados <= 15,0 uH	342
pH	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	170
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 a <= 9,0	170
	Número de dados < 6	0
Fluoreto (6)	Saída do Tratamento	
	Médias das temperaturas máximas diárias (°C)	
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0,00
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0,00
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0,00
	Número de amostras analisadas	303
	Percentil 95 (mg/L)	1,00
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	303
Desinfecção (7) (Cloro Residual Livre)	Referência à Portaria GM nº 635/1975	
	Número de dados > [Máximo 0,00] mg/L	303
	Número de dados >= [Mínimo 0,00] mg/L e <= [Máximo 0,00] mg/L	0
	Número de dados < [Mínimo 0,00] mg/L	0
	Saída do Tratamento	
Desinfecção (7) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	347
	Percentil 95 (mg/L)	1,90
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	12
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	333
	Número de dados < 0,2 mg/L	2
	Número de amostras analisadas	342
Desinfecção (7) (Dióxido de Cloro)	Percentil 95 (mg/L)	1,36
	Número de dados > 4,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 4,0 mg/L	6
	Número de dados < 2,0 mg/L	336
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	

Número de dados > 1,0 mg/L	
Número de dados > 0,2 e <= 1,0 mg/L	
Número de dados < 0,2 mg/L	

Versão: 22/01/2018

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página 3 de 7



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Coliformes Totais	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8
Escherichia coli	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>	0
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	8

(6) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (7) Habilido conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). (8) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

Nota 2: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
Município/UF	Viçosa, MG		Data de preenchimento do relatório mensal		25/06/2021			
Responsável pelas Informações			Cargo do Responsável					
O sistema de distribuição recebeu água no mês ?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.					
2.1 - Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) - Número de eventos								
Nome da Localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor			
Arduíno Bolívar	3	0	0	0	0			
Barrinha	2	0	5	0	0			
Belvedere	0	0	1	0	0			
Boa Vista	1	0	0	0	0			
Cidade Nova	1	0	0	0	0			
Colônia Vaz de Melo	0	0	1	1	0			
Distrito Industrial	2	0	0	0	0			
Inácio Martins	0	0	0	1	0			
Inconfidênci	1	0	0	0	0			
João Braz	6	0	2	2	0			
João Mariano	1	0	0	0	0			
Liberdade	1	0	0	0	0			

Nova Era	2	0	0	0	0
Recanto Veredas	0	0	1	0	0
Sagrado Coração de Jesus	0	0	2	0	0
Santo Antônio	7	0	2	0	0
São Francisco de Assis	1	0	1	0	0
São José	1	0	0	0	0
Silvestre	3	0	3	1	0
União	2	0	1	0	0
Vale do Sol	2	0	2	0	0
Vau Açu	1	0	0	0	0
Violeira	0	0	1	0	0

2.2 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Sistema de Distribuição	
Turbidez (9)	Número de amostras analisadas
	45
	Número de dados > 5,0 uT ⁽¹³⁾
Cor (9)	0
	Número de dados <= 5,0 uT
	45
Sistema de distribuição	
Cor (9)	Número de amostras analisadas
	45
	Número de dados > 15,0 uH ⁽¹³⁾
pH (9, 12)	7
	Número de dados <= 15,0 uH
	38
Sistema de Distribuição	
pH (9, 12)	Número de amostras analisadas
	45
	Número de dados > 9,5 ⁽¹³⁾
	0
Fluoreto (9, 10, 12)	Número de dados >= 6,0 a <= 9,5
	45
Fluoreto (9, 10, 12)	Número de dados < 6 ⁽¹³⁾
	0

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página 4 de 7

Versão: 22/01/2018



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Sistema de distribuição	
Médias das temperaturas máximas diárias (°C)	
Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.00
Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.00
Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.00
Número de amostras analisadas	45
Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011	
Número de dados > 1,5 mg/L ⁽¹³⁾	0
Número de dados <= 1,5 mg/L	45
Referência à Portaria GM nº 635/1975	
Número de dados > [Máximo 0.00] mg/L ⁽¹³⁾	45

	Número de dados >= [Mínimo 0,00] mg/L e <= [Máximo 0,00] mg/L	0
	Número de dados < [Mínimo 0,00] mg/L (13)	0
Desinfecção (9, 11) (Cloro Residual Livre)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	45
	Número de dados > 5,0 mg/L (13)	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L (13)	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	38
	Número de dados < 0,2 mg/L (13)	7
Desinfecção (9, 11) (Cloro Residual Combinado)	Número de amostras analisadas	36
	Percentil 95 (mg/L)	1.47
	Número de dados > 4,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 4,0 mg/L	0
	Número de dados < 2,0 mg/L	36
Desinfecção (9, 11) (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados > 1,0 mg/L	
	Número de dados > 0,2 e <= 1,0 mg/L	
	Número de dados < 0,2 mg/L	
Coliformes Totais (9)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	45
	Nº de amostras com presença de coliformes totais (13)	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	45
Escherichia coli (9)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	45
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli (13)	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	45



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Bactérias heterotróficas (9)	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas		8		
	Nº de dados > 500 UFC/100mL (13)		0		
	Nº de dados < 500 UFC/100mL		8		
Cianotoxinas (9)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da Coleta				
	Microcistina ($\mu\text{g}/\text{L}$)				
	Saxitoxina (μg equivalente STX/L)				
	Cilindroespormopsis ($\mu\text{g}/\text{L}$)				

Anatoxina-(s) ($\mu\text{g/L}$)				
Outra(s) ($\mu\text{g/L}$)				

(9) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão. **(10)** Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; **(11)** Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). **(12)** Análise não obrigatória. **(13)** Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

Nota 3: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da Coleta	Área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
CLORO	11/05/21	BAIRRO Serra Verde	Rua José Lopes Rosado			0.16	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
COR	17/05/21	BAIRRO Inácio Martins (Grota dos Camilos)	Rua Rafael Arcanjo de Freitas			25.50	DESCARGA NA REDE
COR	17/05/21	BAIRRO Belvedere	Paulo Mario del Giudice, 348-B			18.20	DESCARGA NA REDE

COR	17/05/21	BAIRRO Liberdade	Gerhardus Lambertus			18.50	DESCARGA NA REDE
COR	17/05/21	BAIRRO Barrinha	Lourdes de Freitas Castro			21.80	DESCARGA NA REDE
CLORO	19/05/21	BAIRRO Vale do Sol	Maria Castro Silva			0.19	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
CLORO	19/05/21	BAIRRO SANTO ANTÔNIO	Av. Joaquim Lopes de Faria			0.16	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
COR	20/05/21	BAIRRO Portugueses	Rua dos Portugueses			21.00	DESCARGA NA REDE
CLORO	20/05/21	BAIRRO Portugueses	Rua dos Portugueses			0.18	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
CLORO	20/05/21	BAIRRO ARDUINO BOLIVAR - Amoras	Rua São Tomé			0.08	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
CLORO	20/05/21	BAIRRO Floresta	Jornalista Fernando Ribeiro			0.07	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE
COR	24/05/21	BAIRRO Zig Zag	Estrada do Zig Zag 570			24.30	DESCARGA NA REDE
COR	24/05/21	BAIRRO São José(Laranjal)	Conselheiro Lafetae			36.20	DESCARGA NA REDE
CLORO	27/05/21	BAIRRO VIOLEIRA	Francisco Galvão			0.11	AJUSTE DE DOSAGEM DO DESINFETANTE

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).

**Eduardo José Lopes
Brutolini**
Diretor Presidente

Francianny Maria de Paula Souza
Chefe de Setor de Tratamento de Água e Esgoto

Roberta Condé de Assis
Química CRQ 021003656

Aécio Paula do Carmo
Chefe da Seção de Tratamento de Água